CIMON Frequently Asked Question

Q XPANEL 본체의 IP 주소를 변경하는 방법은 무엇인가요?

XPAENL에서 IP 주소를 변경하는 방법은 두가지가 있습니다.

1. XPANEL 동작 중 IP 주소를 변경하는 방법.

1) XPANEL 설정창을 실행하여 [통신 설정] 버튼을 누릅니다.

Xpanel 설정 🛛 🗙					
Xpanel 버전 2.52					
시스템로그	통신모니터				
통신 설정	옵션 설정				
로그 설정	모듈 버전				
터치 보정	화면 캡쳐				
날짜/시간	가상키보드				
프린터	모드버스				
시스템종료	Xpanel종료				

2) 통신 설정 창에서 이더넷 탭 선택 후 IP 주소 설정을 변경합니다.

이더넷 [IO Device]		Ethernet			
IP어⊆	레스	Adapter 0	• D	HCP	
172	30	20	199		
서보넷	마스크				
255	255	- P	- P	-	
기본기	[이트웨이				
172	- 30	10	1	-	
			OK	Cancel	

CIMON Frequently Asked Question

3) 우측 위에 있는 OK 버튼을 누르면 다음과 같은 창이 표시됩니다.
이 창에서 한번 더 OK 버튼을 눌러줍니다.

u × III	D Device	Ethernet		
IP0 ⊆	레스	Adapter 0	• • •	HCP
172	30	20	199	4
서브지메	nel		OK	×
	Server and the server of the	The second	CARLS ON ANY PARTY PARTY IN THE OWNER	
255	Do you want	to continue?	en music pe result ier	- 3
255 기본 개	Do you want	to continue?	un de lesteries	
255 기본 개 172	101 트웨이 	and the continue?		

이후 "System Shutdown" 메시지가 표시되는 창에서 OK 버튼을 누르면, XPANEL 이 재부팅 되면서 변경된 IP 주소가 적용됩니다.

2. XPANEL 종료 후 IP 주소를 변경하는 방법.

1) Ethernet Loader 창에서 IP 주소 설정을 변경합니다.

Ethernet Loader v1.36					OH	ł		
UDP socket create OK.								
	MAC	Address -	00051	407	2R4.0			1
IP Address	IP Address 172.30.20.199			C	1.			
Subnet Mas	ik 255.2	55.0.0		C	1.	Configure		
Gateway	172.3	172.30.10.1			1,			
DHCP	DHCP			Apply this new setting.				
0	1	2	3		Γ	4		
5	6	6 7		۲	9		BS	i
Removable Storage -> Xpanel			Removable Storage <- Xpanel					
Save and Quit		Quit						
-								1

CIMON Frequently Asked Question

2) 이후 좌측 하단의 Save and Quit 버튼을 누르면 XPANEL 이 재부팅 된 후 변경된 IP 주소 설정이 적용됩니다.

언제나 고객님을 생각하는 CIMON 이 되겠습니다. 감사합니다.